




V4

2. 19. 10. 11. 135  
Lombardia  
VU Canche 2 7 5  
A 1 1 4 st 4 5

LA 114 nex 5









M. le 3. 8. 1958 P. 0

Désignation : Lombardie

Clos Plancher A Côté A N° 114

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2

2 0

~~3 0~~

~~4 0~~

5 4

(+3)

Désignation : Lombardie

Clos Plancher A Côté A N° 114 A. 1. 2. 5

Vigueur : 2

Date de maturité : le 24. 8. 59

P = 3

Charge :

s. 1 3

2 2

~~3~~

~~4~~

5 4

(+2)

Y G  
14 8  
50 1.5

Donner aux  
maturité

Désignation : Lombardie

Clos Plancher A Côté A N° 114

Vigueur : 2

P. 1-2

Date de maturité 23. 8. 60

Charge :

P. 3

s. 1 8

2 3

~~3~~

~~4~~

~~5~~

(+3)

Y G  
8 8  
1

Désignation : Lombardie

Clos 4 Plancher A Côté A N° 114 A. 1. 2. 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 14. 8. 61

Charge :

P. 0

s. 1 6

2 7

~~3~~

~~4~~

5 7

(+1)

Désignation : Lombardia

Clos Planche 4 Côté A N° 114

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

27.8.86

1 = 3

X<sub>2</sub>

3 = 0

4 = 0

5 = 1

Pn: 3.

1<sup>re</sup> époque

(+1)



Année 1956

~~Lombardia~~ Lombardia

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.A.114.

	Nombre total	D A T E S						
		19	22	24	27	30	3	
1	644	0.	0.	0.	2.	3.	6.	
2								
3	2	0.	0.	0.	1.	1.	3.	
4	2	0.	0.	0.	0.	0.	1.	
5	4	0.	0.	0.	0.	1.	3.	

III 2-4-56  
31-3-56 + 6  
(+5)

D

Année 1958

Lombardia

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.A.114

	Nombre total	D A T E S				
		18-3	21-3	26-3	29-3	
1	5	1.	2.	3.	4.	x
2	3	0.	0.	0.	2.	x
3	4	0.	0.	0.	0.	
4	3	0.	1.	3.	3.	x
5	5	0.	0.	0.	1.	

D e 29-3-58

(+6)

II<sup>e</sup>



Année

Lombardia

N°

Planche

4.11.14 & 12.5

Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		10.3	13.3	17.3	20.3	24.3							
1	2	0	0	1	1	3							
2	4	1	2	3	3	3							
3													
4													
5	6	0	0	0	0	0							

D le 24. 3. 59 - (+8)

Année : 1960

N°

Lombardia

Planche

4.11.14 & 12.5

Côté

	Nombre total	D A T E S											
		8.3	12.3	16.3									
1	8	0	1	3									
X													
X													
X													
5	10	1	2	6									

D le 16. 3. 60

(+6)



Année : 1961

Lombardia → 353 Pinzano

Emplacement : 4 A 114

VII 2A3

	Nombre total	D A T E S									
		27/2	3/3	6.3	9.3	13.3					
1	11	0	0	1	3	6					
2	11	1	6	7	8	8					
3											
4											
5	14	1	2	3	4	9					
6											
7											
8											
9											
10											

Décl. 11.3-612

(+ 5)

Année 1962

Lombardia = 353 Pinzano

N° ..... Planche ..... 4 A 114, 1 et 5 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4						
1	12	3	5						
<del>2</del>									
<del>3</del>									
<del>4</del>									
5	18	2	10						

Décl. 6.4 62x + 3



Désignation : *Lombardia*

VASSAL    Planche *4*    Côté *A*    N° *114*    Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 *D* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*fortement*  
ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
*d: cotonneuses duveteuses*  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées *rouges* *(4)* - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Laudin*  
*3 mai 55*

Désignation :

Lombardia → 353 Provano

VASSAL

Planche 4 Côté 7 N° M4 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ~~8~~ - cotonneux ⑨.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ ~~8~~ en gouttière ~~9~~ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D aranéeux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquié



N° ordre

Désignation : *Lombardia*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *114* souche *①* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D aranéeux*

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *④*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *④* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *⑥* - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *①* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

24 MAI 1955

*Tunel*

N° ordre

Désignation:

*Gomborohia* = 353 *Pisierano*. n. 1-5

VASSAL

Planche 4 côté A N° 114 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ <sup>est</sup> velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 17-6-57



N° ordre

Désignation : *Lombardia*

VASSAL      Planche *6* côté *A*    N° *114* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
                          ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds :        dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille :        verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon :     coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*8 JUIN 1955*  
*Truel*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc ~~2~~ - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧ 9
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tuet 13 AOUT 1956

Rouquier

1154 1956



N° ordre

Désignation

*Lombardia*

VASSAL planche 4 côté A N° 114 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ~~2~~ - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ~~1~~ - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*haudier 20.7.55*

*J. Tinet 13 AOUT 1956*



N° d'ordre

Désignation

Lombardia

1 et 5

VASSAL planche 4 côté A N° 114 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible ⑦ - visible 8 - long 9.  
25 ( - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 ( - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 ( - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée ⑧ - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2. *légèrement*  
29 ( - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 ( - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 ( - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 ( - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 ( - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 ( - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Pouget*  
4 AOÛT 1956



Dénomination .....

Planche ..... 4 ..... côté ..... A ..... Rang 114 ..... souche ~~(1-3-5)~~

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

David  
4.1.56



N° d'ordre: . . . . . Désignation: 353 Per = Lombardia  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4 A 114. n. 1. et 5. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3)  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Truel